

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.2566 – 2570 )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีมติเห็นชอบในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

( นายบุญตรี จันทะนาค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 69/1 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566–2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( แบบ ผ 01 )	1
รายละเอียดโครงการพัฒนา ( แบบ ผ 02 )	2
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	2
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2 - 21
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	22
- การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	22
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	23
- แผนงานการเกษตร	23
บัญชีครุภัณฑ์ ( แบบ ผ 03 )	24 - 26

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ	0	0	46	10,448,000	0	0	0	0	0	0	46	10,448,000
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	46	10,448,000	0	0	0	0	0	0	46	10,448,000
รวม	0	0	46	10,448,000	0	0	0	0	0	0	46	10,448,000
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
3.4 ก่อสร้างพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	4	100,000
1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	4	100,000
รวม	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	4	100,000
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม												
4.1 ก่อสร้างการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย												
4.2 ก่อสร้างจัดสำนึกและตระหนักในการจัดทรัพยากร น้ำ และสิ่งแวดล้อม	0	0	1	200,000	0	0	0	0	0	0	1	200,000
1 แผนงานการเกษตร	0	0	1	200,000	0	0	0	0	0	0	1	200,000
รวม	0	0	1	200,000	0	0	0	0	0	0	1	200,000
รวมทั้งสิ้น	0	0	48	10,673,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	51	10,748,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท.ในเขตจังหวัด
- 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- 1.1 กลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 2
- หมวดหมายที่ 8
- เป้าหมายที่ 9
- เป้าประสงค์ที่ 9.1
- ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ยุทธศาสตร์ที่ 1

- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาด้านสาธารณสุขภาค

ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร่วมเย็น สายวัฒนธรรม บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1. สายร่วมเย็น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายวัฒนธรรม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร	484,000	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
2	ปรับปรุงถนนสายมิตรภาพการโศภิต สายประชา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายมิตรภาพการโศภิต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 2. สายประชา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 465.50 ลูกบาศก์เมตร	110,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเป็ยเมสุข สายราชบัณฑิต บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1. สายเป็ยเมสุข ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 110.50 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายราชบัณฑิต ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 105.50 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร	485,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	ปรับปรุงถนนสายทองลิ้ม - ป่าช้า บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทองลิ้ม - ป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 623.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน		154,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนสายยืนยง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายยืนยง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 393.75 ลูกบาศก์เมตร		92,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
6	ปรับปรุงถนน สายกุดจี่ - กุดแม่ออน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดจี่ - กุดแม่ออน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 796.25 ลูกบาศก์เมตร	190,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนสายแสนคำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแสนคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 255.00 ลูกบาศก์เมตร	62,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโคยฮี บู่ผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายพานตุต บ้านประทุต หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีบู่ผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายพานตุต ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร	499,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนน สายพาสันติสุข 2 บ้านประจวบ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายพาสันติสุข 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,990.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 965.00 ลูกบาศก์เมตร		236,000				1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนน สายประจวบ - อนาคตใหญ่ บ้านประจวบ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายประจวบ - อนาคตใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ยาว 2,560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,228.00 ลูกบาศก์เมตร		299,000				1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาลักษ์ บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาลักษ์ ขนาดผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร		493,000				1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
12	ปรับปรุงถนน สายคอนเจ้าปู่ บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคอนเจ้าปู่ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร	93,000					1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนน สายรอบวัดป่าตะเคียนทอง บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสายรอบ วัดป่าตะเคียนทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	109,000					1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
14	ปรับปรุงถนน สายลาดพร้าว , สายมิตรภาพ บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายลาดพร้าว ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 2.สายมิตรภาพ <u>จุดที่ 1</u> ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร <u>จุดที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 316.00 ลูกบาศก์เมตร	74,000				1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนน สายเจริญพร , สายข้างวัดป่า บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายเจริญพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 2.สายข้างวัดป่า ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร	119,000				1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2.ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ปรับปรุงถนน สายรอบสระหลวง บ้านยาง หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบสระหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 424.00 ลูกบาศก์เมตร		105,000				1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด ขนาดผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร		493,000				1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนน สายหนองซอน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองซอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 192.00 ลูกบาศก์เมตร		46,000				1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปรับปรุงถนน สายบึงคล้า - ไฮตอก บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงคล้า-ไฮตอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร	244,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนน สายบึงคล้า - สองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงคล้า - สองคอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร	206,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสำราญ - ประชูป บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสำราญ - ประชูป ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร	499,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
22	ปรับปรุงถนน สายบุญจันทร์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุญจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,580.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 632.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน		165,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนน สายอนุรักษ์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอนุรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร		72,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนน สายห้วยสำราญ - ปุ่งคล้า บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยสำราญ- ปุ่งคล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร		125,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
25	ปรับปรุงถนน สายห้วยสำราญ - หน้าที่ใหญ่ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยสำราญ- หน้าที่ใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร		244,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
26	ปรับปรุงถนน สายศรีแก้ว บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายศรีแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 812.50 ลูกบาศก์เมตร		187,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน สายป่าช้า , สายดวงเมตร บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 2. สายดวงเมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 276.00 ลูกบาศก์เมตร		65,000			1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง	



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
28	ปรับปรุงถนน สายไร่รุ่งเรือง บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่รุ่งเรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร		177,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนน สายสถานีสูบน้ำ บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสถานีสูบน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.33 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 316.80 ลูกบาศก์เมตร		71,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดป่าดงหอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร		493,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ปรับปรุงถนน สายรอบวัดป่าดงหอย บ้านแวงสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบวัดป่า ดงหอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,007.50 ลูกบาศก์เมตร	240,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
32	ปรับปรุงถนน สายเกษมสัน , สายสันติสุขพัฒนา บ้านแวงสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายเกษมสัน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร 2. สายสันติสุขพัฒนา ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 572.00 ลูกบาศก์เมตร	131,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
33	ปรับปรุงถนน สายนาอุดม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาอุดม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,310.00 เมตร ทนแฉะ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 524.00 ลูกบาศก์เมตร	129,000	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
34	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีผิว ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุขประเสริฐ สายคำเจริญ บ้านศรีไทยงาม หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1. สายสุขประเสริฐ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายคำเจริญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร	499,000	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
35	ปรับปรุงถนน สายมิตรภาพหนองแขง บ้านศรีโพยง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมิตรภาพ หนองแขง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 372.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน	112,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนน สายกุดเสียวพุทธศาสตร์ บ้านศรีโพยง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดเสียว พุทธศาสตร์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน	131,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
37	ปรับปรุงถนน สายศรีไทยง - นวนก บ้านศรีไทยง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายศรีไทยง- นวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร	143,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
38	ปรับปรุงถนน สายรวมทรัพย์, สายหนองม่วง บ้านศรีไทยง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายรวมทรัพย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.11 เมตร 2. สายหนองม่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 466.90 ลูกบาศก์เมตร	114,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเศรษฐกิจใหม่ สายสันติสุข บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1. สายเศรษฐกิจใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายสันติสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,408.00 ตารางเมตร	465,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนน สายคำหมากมี บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคำหมากมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,704 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	404,000					1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
41	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้งเจริญ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.50- 7.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร		499,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
42	ปรับปรุงถนน สายห้วยพานูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยพานูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.17 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,011.50 ลูกบาศก์เมตร		237,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
43	ปรับปรุงถนน สายแก้งสว่าง , สายห้วยพานตุ๊ด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายแก้งสว่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 2. สายร่วมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 364.00 ลูกบาศก์เมตร	80,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนน สายหนองหัวลิง , สายอุดมสุข บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่าง ในหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคง แข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายหนองหัวลิง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 2. สายอุดมสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 496.00 ลูกบาศก์เมตร	112,000					1. การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	กองช่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ปรับปรุงถนน สายค้ำพันทองสารร่วมใจ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	เพื่อใช้ในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายค้ำพันทองสารร่วมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร		71,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	1. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก 2. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
46	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด		390,000				1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ทำให้ถนนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
รวม 46 โครงการ					10,448,000						

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอบรบือ จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนำอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของบพ.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล
- ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของบพ.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการการคิดนวัตกรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
1	วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่ออบรมให้ความรู้ และเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม ในการทำให้ชุมชน เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ของชุมชนด้วยแนวทาง 5 ส	วัดในพื้นที่ตำบลแก้ง จำนวน 2 แห่ง และ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแก้ง	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ทำให้ประชาชน และชุมชน ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน ในการทำให้อุณหภูมิชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง	กองการ ศึกษา
รวม	1 โครงการ	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์พัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- 1.1 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากร น้ำ และสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงาน การเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงคันคูลำห้วยพานฮุด บ้านบึงดัก หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงคันคูลำห้วยสำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร และปศุสัตว์	1.ชุดลอกลำห้วย ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 110.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 2.ดินคันคูลำห้วยทั้งสองข้าง ความยาวรวม 100.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,520.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	200,000				การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตร อุปโภค และบริโภค	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	200,000				-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แบบ ผ. 03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท ครุภัณฑ์

1 ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยในการ ให้บริการประชาชน  
(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของครุภัณฑ์ )	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	โต๊ะพับอเนกประสงค์	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 75 x 180 x 75 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว		196,000			ทำให้มีโต๊ะสำหรับบริการ ประชาชน ประชุม / อบรม / และกิจกรรมต่างๆของ อบต.	สำนักปลัด
		รวม		196,000				

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แบบ ผ. 03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท ครุภัณฑ์

1 ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 กลยุทธ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยในการ ให้บริการประชาชน

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของครุภัณฑ์ )	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	กล้องวงจรปิด	1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 5 จุด 2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 5 จุด		80,000			ทำให้มีกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	สำนักปลัด
		รวม		190,000				

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แบบ ผ. 03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท ครุภัณฑ์

1 ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 กลุ่ม การปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการ ให้บริการประชาชน  
(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของครุภัณฑ์ )	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	กล้องวงจรปิด	1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 จุด 2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 จุด		128,000			ทำให้มีกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	กองการศึกษา
		รวม		304,000				